

منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأغذية

والزراعة FAO والمنظمة العالمية لصحة

الحيوان OIE تتحد في مكافحة داء الكلب

حقائق عن داء الكلب

هو مرض قاتل يمكن الوقاية منه

داء الكلب مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي في النهاية إلى موت البشر والحيوانات.

يمكن منع حدوث هذا المرض واتخاذ التدابير بشأنه.


ومع ذلك، لا زال داء الكلب يقتل أكثر من 60 ألف شخص في العالم سنوياً.

أكثر من 3 مليارات شخص في
قارتي آسيا وأفريقيا معرضون
لخطر الإصابة بداء الكلب

الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر يعيشون في مناطق ريفية لا تتوافر فيها اللقاحات البشرية والغلوبولينات المناعية Immunoglobulins بسهولة أو بأسعار معقولة. والحقيقة الأكثر إثارة للدهشة هي نقص الوعي بداء الكلب، ويجب أن تتحد جهود الهيئات الناشطة والسلطات الصحية الرسمية في الدعوة لمكافحة هذا المرض والأمراض الحيوانية الأخرى المنتقلة إلى الإنسان بشكل فعال .

الأطفال يقعون ضحية المرض

أربعة أشخاص من كل عشرة سبق أن تعرضوا للعض من قبل حيوانات مشبوهة بإصابتهم بداء الكلب هم دون سن الخامسة عشرة من العمر.



داء الكلب

يجب تحصين الكلاب وإعطاء العلاج الوقائي للشخص المعقور Post-exposure prophylaxis بطريقة أسهل

المرض، وهي مخصصة لأشخاص تعرضوا للعقر من قبل حيوانات مسعورة بما فيها الخفافيش لمنع تطور المرض. واستخدام لقاحات ما بعد العقر داخل الأدمة (الجلد) يوفر تكاليف بحوالي 60-80 ٪ مقارنة بطريق العضل، وهو خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة حيث يكون المرض واسع الانتشار.

تحصين الكلاب هو التدخل الفردي الأكثر فعالية من حيث التكلفة لحماية البشر من الإصابة بداء الكلب. واللقاحات عالية الجودة متوافرة بحيث يجب أن تصل تغطية اللقاح إلى 70٪ على الأقل من أعداد الكلاب لمنع انتقال العدوى من الكلاب إلى البشر. كما أن هناك لقاحات بشرية آمنة وفعالة متوافرة في الأسواق، كسلسلة اللقاحات الوقائية المستخدمة لما قبل وبعد التعرض لخطر

تحصين 70٪ من الكلاب =

يعني كسر دورة انتقال داء الكلب

ماذا تم تنفيذه بشأن القضاء على داء الكلب

منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) جميعها للعمل من أجل تحقيق هدف مشترك وهو القضاء نهائياً على داء الكلب في البشر والكلاب. والمنظمات الثلاث تقدم معاً إرشادات استراتيجية وتقنية، وتنتشر الدعوة للوقاية من داء الكلب وتظهر التزاماً أكثر تنسيقاً واستدامة، مدعوماً بأنظمة صحية وبيطرية قوية.

الأنشطة التي تم تنفيذها حتى تاريخه أدت إلى تحقيق التالي

- ❖ تعاون منسق، شروع البلدان في تنفيذ برامج شاملة لمكافحة داء الكلب.
- ❖ أداء أفضل للخدمات الصحية والبيطرية وتعزيزها.
- ❖ تقديم الدليل على القيام بالتدخلات المختلفة للقضاء على داء الكلب.
- ❖ وجود مخزونات عالمية وإقليمية من اللقاحات، المشار إليها أيضاً باسم بنوك اللقاحات.
- ❖ بناء شراكات بين الشركاء الدوليين والهيئات التمويلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

المفاتيح الرئيسية للنجاح: التثقيف والتوعية والمراقبة والتعاون والتطعيم

ماذا بعد؟

- تطوير الوعي والتعليم
إن المشاركة المجتمعية والتعليم والتوعية العامة هي عناصر حاسمة لبرامج مكافحة داء الكلب الناجحة.
- تحسين المراقبة
وهي أساس مهم لفهم الاتجاهات وتوجيه العمل في القضاء على داء الكلب .
- تحسين الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكلفتها
الحصول المضمون على لقاحات الكلاب الآمنة والفعالة وبالتكلفة المعقولة لـ اللقاحات الوقائية البشرية بعد التعرض، من خلال بنوك اللقاحات الإقليمية.
- تشجيع التعاون عبر القطاعات
وستواصل منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية العمل معاً لرفع الوعي العالمي والإقليمي



www.fao.org/ag/aga.html

CONTACTS
www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/

www.who.int/rabies/en/